



**WINDOOR 2024**  
V3



*Szanowni Państwo,*

*Na wstępie dziękuję za zainteresowanie najnowszą ofertą firmy WINDOOR, funkcjonującej na rynku nieprzerwanie od 2003 roku. WINDOOR jest firmą rodzinną, opartą w 100% na polskim kapitale.*

*Z największą przyjemnością przekazuję w Państwa ręce katalog produktów, który w sposób kompletny prezentuje asortyment wychodzący z maszyn i rąk ludzkich, zaangażowanych w ramach trzech zakładów produkcyjnych.*

*Oferta firmy WINDOOR zaprezentowana w niniejszym katalogu zawiera przede wszystkim bogatą gamę drzwi wewnętrznych wraz z dopasowanym systemem ościeżnic, poszerzoną o nowe modele, okleiny, jak również rodzaje drzwi.*

*Najnowszy katalog WINDOOR, to nie tylko drzwi wewnętrzne, ale również szeroka oferta drzwi wewnątrzkatkowych, listew przypodłogowych czy ściennych paneli lamelowych.*

*Jestem przekonany, że nasza oferta znajdzie pozytywny odbiór wśród naszych Klientów, w stosunku do których staramy się nieustająco spełniać oczekiwania, oferując jak najbardziej dogodne, atrakcyjne i korzystne dla obu stron warunki współpracy.*

*Z poważaniem,  
Paweł Redestowicz - Prezes*

**WINDOOR**  
**PRODUCENT DRZWI**

## SPIS TREŚCI//

OZNACZENIA / RODZAJE OKLEIN .....	1	DRZWI LAKIEROWANE .....	30
RODZAJE OKLEIN / POLIPROPYLEN .....	2	ARIES .....	30
KONSTRUKCJA DRZWI .....	3	DORADO .....	30
DRZWI BEZPRZYLGOWE .....	4	GEMINI .....	30
CZARNA SZYBA VSG .....	5	INDUS .....	30
SERIA SLIM .....	6	<b>DRZWI WEWNĄTRZKLATKOWE .....</b>	<b>31</b>
MINORIS .....	6	CALISTO .....	31
PEGASUS .....	6	ARA SET .....	32
ELEGANCE .....	6	TEA SET .....	32
PRIM .....	6	ANDROMEDA .....	33
CHICAGO .....	6	ORION SET .....	33
<b>DRZWI RAMIAKOWE .....</b>	<b>7</b>	<b>OŚCIEŻNICE .....</b>	<b>34</b>
LOFT ELEGANCE .....	7	OŚCIEŻNICA STAŁA PRZYLGOWA .....	34
LAMELLA .....	8	OŚCIEŻNICA REGULOWANA PRZYLGOWA .....	35
ELEGANCE .....	9	OŚCIEŻNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA .....	36
LIMES .....	10	<b>SYSTEM PRZESUWNY .....</b>	<b>37</b>
PEGASUS .....	11	<b>LISTWA PRZYPODŁOGOWA .....</b>	<b>38</b>
CHICAGO .....	12	LAMELE DEKORACYJNE LAMDECO .....	39-40
APUS .....	13		
PRIM .....	14		
CORVUS .....	15		
MENSA .....	16		
MINORIS .....	17		
TRAME .....	18		
CREDIS .....	19		
VIRGO .....	20		
SYRIUSZ .....	20		
TRE .....	21		
DALIA .....	21		
FIGURE .....	22		
DRACO .....	22		
FUTURO .....	23		
<b>DRZWI PŁYTOWE .....</b>	<b>24</b>		
CANIS .....	24		
SERPENS .....	25		
OLGA .....	26		
ZETA .....	26		
TRIO .....	26		
ALBATROS .....	27		
ROCO .....	27		
CERES .....	27		
MEMPHIS .....	28		
PRESTO .....	28		
KARINA .....	28		
CERES 2 .....	29		
CLASSIC .....	29		
WEGA .....	29		

## OZNACZENIA //



DRZWI PRZYLGOWE

**DRZWI PRZYLGOWE**  
SKRZYDŁO POSIADA FELC (WCIĘCIE, WRĘB), KTÓRE ZACHODZI NA OŚCIEŻNICĘ.



DRZWI BEZPRZYLGOWE

**DRZWI BEZPRZYLGOWE**  
SKRZYDŁO NIE POSIADA FELCU SKRZYDŁO WRAZ Z OŚCIEŻNICĄ TWORZY JEDNOLITĄ POWIERZCHNIĘ.



SYSTEM PRZESUWNY

**SYSTEM PRZESUWNY**  
MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA W SYSTEMIE PRZESUWNYM.



SYSTEM PRZESUWNY DUO

**SYSTEM PRZESUWNY DUO**  
MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA W SYSTEMIE PRZESUWNYM DUO.



CZARNA SZYBA VSG

**CZARNA SZYBA VSG**  
OBUSTRONNIE BŁYSZCZĄCE CZARNE SZKŁO ZAMIAST SZYBY MLECZNEJ.



KONSTRUKCJA MDF

**KONSTRUKCJA MDF**  
RAMIAK WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI PŁYTY MDF.



WERSJA SLIM

**WERSJA SLIM**  
MODYFIKACJA KONSTRUKCJI MDF W CELU ZMNIEJSZENIA OBCIĄŻENIA ZAWIASÓW.



KONSTRUKCJA PLASTER MIODU

**KONSTRUKCJA PLASTER MIODU**  
RAMA PŁYTOWA, WYPEŁNIONA WARSTWĄ O STRUKTURZE „PLASTRA MIODU”.




KONSTRUKCJA SOLID

**KONSTRUKCJA SOLID**  
RAMA PŁYTOWA PODWÓJNA, WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WYGŁUSZAJĄCĄ SOLIDNA KONSTRUKCJA.




CZARNA WSTAWKA

**CZARNA WSTAWKA**  
WYPEŁNIENIE ZAMIAST SZYBY MLECZNEJ STANOWI CZARNA PŁYTA HDF.



DRZWI PRAWIE



DRZWI LEWE

## OKLEINY STANDARD //



BIAŁY



SILVER



SONOMA



ORZECH

## OKLEINY PREMIUM //



JESION GRAY



DĄB SZARY



GRAFIT



TRUFLA



BETON CIEMNY



CZARNY



SZARY



ORZECH NORTH



DĄB COUNTRY



DĄB GÓRSKI



DĄB SKANDYNAWSKI




DĄB JAPOŃSKI



EUKALIPTUS

## OKLEINY POLIPROPYLEN//



NOWOŚĆ! KASZMIR




DĄB GRANDSON



RIBEIRA

Dekoracyjna folia na bazie polipropylenu (PP), jest produktem całkowicie ekologicznym. Jej powierzchnia jest zabezpieczona przezroczystym termoutwardzalnym lakierem chroniącym przed ścieraniem, zarysowaniami i wpływami chemicznymi.

**WŁAŚCIWOŚCI OKLEINY PP**

- odporność na zarysowania
- odporność na ścieranie
- odporność chemiczna
- odporność na wodę
- odporność na parę wodną
- odporność na pleśń
- światłoodporność
- łatwe czyszczenie
- wolna od formaldehydu i metali ciężkich

**PRODUKT PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA**

Stosowane przez WINDOOR okleiny PP posiadają cechy, które są nieobciążające dla środowiska:

- nie zawierają formaldehydu
- nie zawierają związków halogenowych
- nie zawierają plastyfikatorów

Produkt ten posiada również inne pozytywne właściwości proekologiczne:

- użyto w nim nieszkodliwe pigmenty
- możliwa jest niskoemisyjna utylizacja odpadów poprzez spalanie

Skład i produkcja oklein PP jest w pełni zgodna z rozporządzeniem REACH.

**KONSTRUKCJA DRZWI//**

Drzwi WINDOOR produkowane są w trzech podstawowych konstrukcjach: ramiak MDF, plaster miodu, SOLID. Różnorodność stosowanych rozwiązań pozwala na swobodny dobór produktu, z uwzględnieniem konkretnych potrzeb klienta.



**KONSTRUKCJA  
 RAMIAK MDF**

Drzwi wewnętrzne serii Prestige oraz serii SLIM wykonane z pełnej płyty MDF.



**KONSTRUKCJA  
 SOLID**

Drzwi wewnątrzklatkowe w oparciu o podwójną ramę oraz płytę wygłuszającą SOLID.



**KONSTRUKCJA  
 PLASTER MIODU**

Drzwi wewnętrzne płytowe, w których rama wypełniona jest warstwą o strukturze tzw. plastra miodu.

**DRZWI KONSTRUKCJI RAMIAKOWEJ//**



## DRZWI BEZPRZYLGOWE//



DRZWI PRZYLGOWE



DRZWI BEZPRZYLGOWE

Drzwi bezprzylgowe wraz z dedykowaną ościeżnicą tworzą jedną płaszczyznę, wizualnie wtapiając się w ścianę. To właśnie ten efekt odróżnia drzwi bezprzylgowe od standardowych drzwi przylgowych.

System przylgowy posiada tzw. zawiasy czopowe, które są widoczne zarówno przy zamkniętych drzwiach, jak i uchylonych. Przy założeniu, że otwieramy je „na siebie”.

Drzwi w systemie bezprzylgowym montowane są do ościeżnicy na dedykowanych ku temu zawiasach ukrytych, które nie są widoczne zarówno przy zamkniętych jak i uchylonych drzwiach.

Drzwi bezprzylgowe nazywane są inaczej drzwiami bezfelcowymi, z uwagi na brak wcięcia (felca) zachodzącego po zamknięciu drzwi na opaskę ościeżnicy.



WIDOCZNY BRAK FELCA



ZAWIAS UKRYTY

## MODELE DRZWI BEZPRZYLGOWYCH

- RAMIAKOWE
- LAKIEROWANE
- SERIA SLIM
- CANIS

**CZARNA SZYBA VSG//**



Czarna szyba VSG jest szybą laminowaną, która powstaje w wyniku trwałego sklejenia dwóch tafli szkła za pomocą łączącej je folii.

Folia łącząca w kolorze czarnym, znajdująca się pomiędzy dwiema szybami, przy ewentualnym rozbiciu szyby utrzymuje wszelkie odłamki, tworząc tzw. pajęczynę.

**MODELE DRZWI DOSTĘPNE Z CZARNĄ SZYBĄ VSG**

- |           |           |
|-----------|-----------|
| ■ CHICAGO | ■ MINORIS |
| ■ CORVUS  | ■ PEGASUS |
| ■ LIMES   | ■ PRIM    |

Stosowane przez WINDOOR szyby VSG wytrzymują wysokie naprężenia i obciążenia.

Produkt ten posiada wiele pozytywnych właściwości:

- większe bezpieczeństwo (eliminuje ryzyko skaleczenia w przypadku rozbicia)
- trwałość konstrukcji
- wyższa odporność na stłuczenie (szkło nie rozpada się na drobne kawałki)




## SERIA SLIM//




Seria SLIM to nowa kolekcja drzwi wewnętrznych WINDOOR charakteryzująca się smuklejszym wyglądem z uwagi na węższą szerokość ramiaków pionowych, ale przede wszystkim wyróżniająca się inną metodą konstrukcji.

### SERIA PRESTIGE



### SERIA SLIM



Drzwi serii SLIM posiadają wiele pozytywnych właściwości:

- smuklejszy wygląd
- mniejsza waga
- mniejsze obciążenie zawiasów

### MODELE DRZWI DOSTĘPNE W WERSJI SLIM



MINORIS

PEGASUS

ELEGANCE

PRIM

CHICAGO



WSZYSTKIE  
MODELE SLIM



ELEGANCE  
CHICAGO



**LOFT ELEGANCE//**



**LOFT ELEGANCE**

Drzwi loftowe to stylowe i nowoczesne rozwiązanie, które dodaje charakteru każdemu wnętrzu, idealnie wpisując się w surowy, industrialny klimat loftowych przestrzeni.

Cechą główną drzwi loftowych jest duża powierzchnia szklana, pozwalająca na przepływ światła i optyczne powiększenie pomieszczenia. Model LOFT ELEGANCE dostępny jest w dwóch opcjach szklenia: przezroczyste lub satynowe.

Widoczny na zdjęciu loftowy system przesuwny rekomendujemy przy zakupie skrzydła w wersji przesuwnej.



BIAŁY



CZARNY



EUKALIPTUS



KASZMIR



DĄB GÓRSKI

<p>WYMIARY 60 - 90</p>	<p>DRZWI BEZPRZYLGOWE</p>	<p>DRZWI PRZYLGOWE</p>	<p>KONSTRUKCJA MDF</p>	<p>SYSTEM PRZESUWNY DUO</p>	<p>SYSTEM PRZESUWNY</p>
----------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------	-----------------------------

**LAMELLA//**



LAMELLA DĄB GÓRSKI



LAMELOWE WYPEŁNIENIE DRZWI




LAMELLA BIAŁY

**ELEGANCE//**



PEŁNE



**BESTSELLER**



PODCIĘCIE




LIMES//



<p>WYMIARY 60 - 90</p>	<p>DRZWI BEZPRZYLGOWE</p>	<p>DRZWI PRZYLGOWE</p>
<p>KONSTRUKCJA MDF</p>	<p>SYSTEM PRZESUWNY DUO</p>	<p>SYSTEM PRZESUWNY</p>
<p>CZARNA WSTAWKA</p>	<p>CZARNA SZYBA VSG</p>	

**BESTSELLER**



POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE



**PEGASUS//**



<p>WYMIARY 60 - 100</p>	<p>DRZWI BEZPRZYLGOWE</p>	<p>DRZWI PRZYLGOWE</p>
<p>KONSTRUKCJA MDF</p>	<p>SYSTEM PRZESUWNY DUO</p>	<p>SYSTEM PRZESUWNY</p>
<p>CZARNA WSTAWKA</p>	<p>CZARNA SZYBA VSG</p>	

**BESTSELLER**



POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE



**CHICAGO//**



<p>WYMIARY 60 - 100</p>	<p>DRZWI BEZPRZYLGOWE</p>	<p>DRZWI PRZYLGOWE</p>
<p>KONSTRUKCJA MDF</p>	<p>SYSTEM PRZESUWNY DUO</p>	<p>SYSTEM PRZESUWNY</p>
<p>CZARNA WSTAWKA</p>	<p>CZARNA SZYBA VSG</p>	

**BESTSELLER**




POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE



APUS//



**BESTSELLER**



POKÓJ



PODCIĘCIE



PEŁNE





**PRIM//**



<p>WYMIARY 60 - 100</p>	<p>DRZWI BEZPRZYLGOWE</p>	<p>DRZWI PRZYLGOWE</p>
<p>KONSTRUKCJA MDF</p>	<p>SYSTEM PRZESUWNY DUO</p>	<p>SYSTEM PRZESUWNY</p>
<p>CZARNA WSTAWKA</p>	<p>CZARNA SZYBA VSG</p>	

**BESTSELLER**



POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE



**CORVUS//**



<p>WYMIARY 60 - 100</p>	<p>DRZWI BEZPRZYLGOWE</p>	<p>DRZWI PRZYLGOWE</p>
<p>KONSTRUKCJA MDF</p>	<p>SYSTEM PRZESUWNY DUO</p>	<p>SYSTEM PRZESUWNY</p>
<p>CZARNA WSTAWKA</p>	<p>CZARNA SZYBA VSG</p>	

**BESTSELLER**



POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE



**MENSA//**



<p>WYMIARY 60 - 100</p>	<p>DRZWI BEZPRZYLGOWE</p>	<p>DRZWI PRZYLGOWE</p>
<p>KONSTRUKCJA MDF</p>	<p>SYSTEM PRZESUWNY DUO</p>	<p>SYSTEM PRZESUWNY</p>
<p>CZARNA WSTAWKA</p>		

**BESTSELLER**



POKÓJ



PODCIĘCIE



PEŁNE




**MINORIS//**



<p>WYMIARY 60 - 100</p>	<p>DRZWI BEZPRZYLGOWE</p>	<p>DRZWI PRZYLGOWE</p>
<p>KONSTRUKCJA MDF</p>	<p>SYSTEM PRZESUWNY DUO</p>	<p>SYSTEM PRZESUWNY</p>
<p>CZARNA WSTAWKA</p>	<p>CZARNA SZYBA VSG</p>	

**BESTSELLER**



POKÓJ



PODCIĘCIE



PEŁNE



**TRAME//**



<p>WYMIARY 60 - 100</p>	<p>DRZWI BEZPRZYLGOWE</p>	<p>DRZWI PRZYLGOWE</p>
<p>KONSTRUKCJA MDF</p>	<p>SYSTEM PRZESUWNY DUO</p>	<p>SYSTEM PRZESUWNY</p>
<p>CZARNA WSTAWKA</p>		





POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE

BIAŁY	SILVER	SONOMA	DĄB GRANDSON	DĄB GÓRSKI	DĄB COUNTRY	RIBEIRA	JESION GRAY	DĄB SZARY	GRAFIT	TRUFLA	ORZECH NORTH	ORZECH	CIEMNY BETON	SZARY

**CREDIS//**



POKÓJ




PODCIĘCIE



PEŁNE



## VIRGO//



POKÓJ




PODCIĘCIE



PEŁNE



## SYRIUSZ//



POKÓJ




PODCIĘCIE



PEŁNE



**TRE//**




POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE



**DALIA//**



POKÓJ


PODCIĘCIE

PEŁNE





## FIORE//



POKÓJ




PODCIĘCIE



PEŁNE



## DRACO//



POKÓJ




PODCIĘCIE




PEŁNE




**FUTURO//**



PEŁNE



**BESTSELLER**



PODCIĘCIE



**CANIS//**



**DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDŁA:** 60, 70, 80, 90

**KONSTRUKCJA SKRZYDŁA:**

- RAMIAK Z PŁYTY MDF POKRYTY DWIEMA PŁYTAMI HDF
- WERSJA STANDARDOWA: WYPEŁNIENIE PLASTER MIODU
- WERSJA SOLID: WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WYGŁUSZAJĄCĄ
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 39 MM

**WYPOSAŻENIE SKRZYDŁA:**

WERSJA PRZYLGOWA:

- 2 ZAWIASY WKRĘCANE Z REGULACJĄ 2D
- ZAMEK: NA KLUCZ, ŁAZIENKOWY, NA WKŁADKĘ LUB OSZCZĘDNOŚCIOWY

WERSJA BEZPRZYLGOWA:

- 2 ZAWIASY SZCZELINOWE (PAKOWANE Z OŚCIEŻNICĄ) - PLASTER MIODU
- 2 ZAWIASY UKRYTE (PAKOWANE Z OŚCIEŻNICĄ) - WERSJA SOLID
- ZAMEK: MAGNETYCZNY




ZAWIAS UKRYTY  
DRZWI BEZPRZYLGOWE SOLID




ZAWIAS SZCZELINOWY  
DRZWI BEZPRZYLGOWE PLASTER MIODU

**NOWOŚĆ! DRZWI UNIWERSALNE**

DZIEKI ZASTOSOWANIU ZAWIASÓW SZCZELINOWYCH, SKRZYDŁO CANIS W WERSJI BEZPRZYLGOWEJ MOŻNA ZAMONTOWAĆ JAKO DRZWI LEWE LUB PRAWY, WYŁĄCZNIE Z DEDYKOWANĄ DO TAKIEGO MONTAŻU OŚCIEŻNICĄ.



**SERPENS//**



**BESTSELLER**



POKÓJ



PODCIĘCIE



PEŁNE




### OLGA//



POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE



WYMIARY  
60 - 90



DRZWI:  
PRZYLGOWE



KONSTRUKCJA:  
PLASTER MIODU



SYSTEM  
PRZESUWNY



SYSTEM  
PRZESUWNY DUO

### ZETA//



POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE



WYMIARY  
60 - 90



DRZWI:  
PRZYLGOWE



KONSTRUKCJA:  
PLASTER MIODU



SYSTEM  
PRZESUWNY



SYSTEM  
PRZESUWNY DUO

### TRIO//



POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE



WYMIARY  
60 - 90



DRZWI:  
PRZYLGOWE



KONSTRUKCJA:  
PLASTER MIODU



SYSTEM  
PRZESUWNY



SYSTEM  
PRZESUWNY DUO

## ALBATROS//



POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE



## ROCO//



POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE




## CERES//



POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE



## MEMPHIS//



POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE




## PRESTO//



POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE




## KARINA//



POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE




### CERES 2//



POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE



### CLASSIC//



POKÓJ

PODCIĘCIE




### WEGA//



olcha

biały



DRZWI WEGA WYPEŁNIONE SĄ WKŁADEM STABILIZUJĄCYM, TZW. PLASTER MIODU, W RAMIE WYKONANEJ Z PŁYTY MDF O SZEROKOŚCI 44 MM I GRUBOŚCI 34 MM.

RAMA WRAZ Z WYPEŁNIENIEM JEST OBUSTRONNIE POKRYTA PŁYTĄ HDF GRUBOŚCI 2,5 MM I OKLEJONA LAMINATEM. RAMKA DRZWIOWA WYKONANA JEST Z PŁYTY MDF OKLEJONEJ TĄ SAMĄ FOLIĄ, KTÓRĄ ZASTOSOWANO NA SKRZYDLE.

DRZWI WYPOSAŻONE SĄ W 2 WKRĘCANE ZAWIASY.



**DRZWI LAKIEROWANE//**



ARIES PEŁNE



ARIES PODCIĘCIE



DORADO PEŁNE



DORADO PODCIĘCIE



GEMINI PEŁNE



GEMINI PODCIĘCIE



INDUS PEŁNE




INDUS PODCIĘCIE



**NOWOŚĆ!**  
 OŚCIEŃNICA  
 LAKIEROWANA

**DRZWI LAKIEROWANE**

Drzwi w kolorze białym, świetnie sprawdzają się w nowoczesnych aranżacjach, jak i w klasycznym budownictwie, co sprawia że są ponadczasowe. Do ich zalet można zaliczyć uniwersalność oraz łatwość w naprawie ewentualnych uszkodzeń.



**CALISTO//**



**DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 80, 90

**KONSTRUKCJA SKRZYDEŁA:**

- SKRZYDŁO PEŁNE - SYSTEM PRZYLGOWY
- RAMIAK Z PŁYTY MDF POKRYTY DWIEMA PŁYTAMI HDF
- WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WYGŁUSZAJĄCĄ SOLID 34 MM.
- GRUBOŚĆ SKRZYDEŁA 40 MM.

**WYPOSAŻENIE SKRZYDEŁA:**

- PŁYTA HDF POKRYTA FOLIĄ FINISH
- 3 STAŁOWE ZAWIASY
- 2 ZAMKI NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ

*OŚCIEŻNICA ORAZ PRÓG ALUMINIOWY WIDOCZNE NA ZDJĘCIU, DOSTĘPNE SĄ JAKO OSOBNE PRODUKTY I NIE WCHODZĄ W CENĘ DRZWI*

**PRÓG ALUMINIOWY DO DRZWI CALISTO**



**ARA SET / TEA SET //**



ARA SET DĄB GÓRSKI



TEA SET DĄB COUNTRY

DRZWI ARA/TEA DOSTĘPNE SĄ W OPCJI Z CZARNĄ OŚCIEŻNICĄ



DZWIĘKOSZCZELNOŚĆ  
32 DB



**DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDŁA:** 80, 90.

**KONSTRUKCJA SKRZYDŁA:**

- SKRZYDŁO PEŁNE - SYSTEM PRZYLGOWY Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ
- RAMIAK Z PŁYTY MDF POKRYTY DWIEMA PŁYTAMI HDF
- WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WYGŁUSZAJĄCĄ SOLID GRUBOŚĆ 34 MM.
- WZMOCNIENIE PŁASKOWNIKIEM STALOWYM GRUBOŚĆ 4 MM.
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 46 MM.

**WYPOSAŻENIE SKRZYDŁA:**

- PRÓG ALUMINIOWY Z USZCZELKĄ
- OŚCIEŻNICA STAŁA PRZYLGOWA W KOLORZE SKRZYDŁA/CZARNA
- STALOWE, ODLEWANE I REGULOWANE ZACZEPY ZAINSTALOWANE W PIONIE OŚCIEŻNICY
- 2 USZCZELKI
- 4 STALOWE ZAWIASY ŚREDNICY 16 MM, Z REGULACJĄ 3D
- TRZY BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE (PO STRONIE ZAWIASÓW)

**ARA SET**



**TEA SET**



**ANDROMEDA SET//**



DZWIĘKOSZCZELNOŚĆ  
32 DB



Drzwi wewnątrzklatkowe Andromeda polecane są do stosowania jako drzwi wejściowe z klatki schodowej do mieszkania czy pomieszczeń biurowych.

Andromeda jest skrzydłem pełnym w systemie przylgowym i oferowana jest w secie wraz z ościeżnicą stałą w okleinie skrzydła.

Wypełnienie ram skrzydła stanowi pełna miękka płyta pilśniowa LDF (SOLID) o grubości 34mm, stanowiąca element wygłuszający i obniżający współczynnik przenikania ciepła drzwi.



**DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 80, 90.

**KONSTRUKCJA SKRZYDŁA:**

- SKRZYDŁO PEŁNE - SYSTEM PRZYLGOWY Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ
- RAMIAK Z PŁYTY MDF POKRYTY DWIEMA PŁYTAMI HDF
- WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WYGŁUSZAJĄCĄ SOLID GRUBOŚĆ 34 MM.
- WZMOCNIENIE PŁASKOWNIKIEM STALOWYM GRUBOŚĆ 4 MM.
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 46 MM.

**WYPOSAŻENIE SKRZYDŁA:**

- WIZJER PANORAMICZNY DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU
- ZESTAW KLAMKI Z SZYLDDEM
- PRÓG ALUMINIOWY Z USZCZELKĄ
- OŚCIEŻNICA STAŁA PRZYLGOWA W KOLORZE SKRZYDŁA
- STALOWE, ODLEWANE I REGULOWANE ZACZEPY ZAINSTALOWANE W PIONIE OŚCIEŻNICY
- 2 USZCZELKI,
- 4 STALOWE ZAWIASY ŚREDNICY 16 MM, Z REGULACJĄ 3D,
- TRZY BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE (PO STRONIE ZAWIASÓW),
- 2 ZAMKI TRZPIENIOWE W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA,



**ORION SET//**



DZWIĘKOSZCZELNOŚĆ  
32 DB

**DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 80, 90

**KONSTRUKCJA SKRZYDŁA:**

- SKRZYDŁO PEŁNE - SYSTEM PRZYLGOWY Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ
- RAMIAK Z PŁYTY MDF POKRYTY DWIEMA PŁYTAMI HDF
- WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WYGŁUSZAJĄCĄ SOLID GRUBOŚĆ 34 MM.
- WZMOCNIENIE PŁASKOWNIKIEM STALOWYM GRUBOŚĆ 4 MM.
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 46 MM.

**WYPOSAŻENIE SKRZYDŁA:**

- PRÓG ALUMINIOWY Z USZCZELKĄ
- OŚCIEŻNICA STAŁA PRZYLGOWA W KOLORZE SKRZYDŁA
- STALOWE, ODLEWANE I REGULOWANE ZACZEPY ZAINSTALOWANE W PIONIE OŚCIEŻNICY
- 2 USZCZELKI
- 4 STALOWE ZAWIASY ŚREDNICY 16 MM, Z REGULACJĄ 3D
- TRZY BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE (PO STRONIE ZAWIASÓW)
- 2 ZAMKI TRZPIENIOWE W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA

**KOLORYSTYKA:**



BIAŁY LAKIER



SZARY LAKIER



## OŚCIEŻNICA STAŁA PRZYLGOWA//



Dedykowana do drzwi wewnętrznych przylgowych ościeżnica stała składa się z dwóch pionów głównych (baz) oraz jednej belki poziomej (główki).

Ościeżnica stała wyposażona jest w:

- trzy zawiasy wkręcane
- uszczelkę gumową

Do ościeżnicy stałej polecamy dokupienie elementów maskujących w postaci listwy i ćwierćwałka.





OŚCIEŻNICA STAŁA



LISTWA MASKUJĄCA



ĆWIERĆWAŁEK



INSTRUKCJA MONTAŻU



WYMIARY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY STAŁEJ

	SKRZYDŁO	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"
S	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA RAMIAK/PŁYCINA	642/644	742/744	842/844	942/944	1042/1044
A	SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	599	699	799	899	999
B	SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA W OŚCIEŻNICY	687	787	887	987	1087
C	SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE	707	807	907	1007	1107
D	SZER. KRYCIA OŚCIEŻNICY Z LISTWĄ MASKUJĄCĄ 60	799	899	999	1099	1199
W1	WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	2024				
W2	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA	2036				
W3	WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY	2068				
W4	WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE	2078				
W5	WYS. KRYCIA OŚCIEŻNICY Z LISTWĄ MASKUJĄCĄ 60	2124				

## OŚCIEŻNICA REGULOWANA PRZYLGOWA//




Dedykowana do drzwi wewnętrznych przylgowych ościeżnica regulowana składa się z dwóch pionów głównych (baz) oraz jednej belki poziomej (główki).

W skład zestawu ościeżnicy wchodzi trzy zawiasy wkręcane oraz uszczelka gumowa.

Część czołową z obu stron stanowią płaskie opaski maskujące o szerokości 6 cm lub 8 cm.




Ościeżnica regulowana dzięki szerokiemu zakresowi regulacji pozwala na obsadzenie drzwi w ścianie o grubości nawet 64 cm.



**ZAKRES REGULACJI (MM)**

80	100	140	180
100	140	180	220

220	240	280	320	360	380	420	460	500	520	560	600
240	280	320	360	380	420	460	500	520	560	600	640
1 panel poszerzający				2 panele poszerzające				3 panele poszerzające			



**WYMIARY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ DO DRZWI PRZYLGOWYCH**

SKRZYDŁO		"60"	"70"	"80"	"90"	"100"
S	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA RAMIAK/PŁYCINA	642/644	742/744	842/844	942/944	1042/1044
A	SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	599	699	799	899	999
B	SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA W OŚCIEŻNICY	643	743	843	943	1043
C	SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE	673	773	873	973	1073
D	SZER. KRYCIA OŚCIEŻNICY Z LISTWĄ MASKUJĄCĄ 60/80	743/783	843/883	943/983	1043/1083	1143/1183
W1	WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	2026				
W2	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA	2036				
W3	WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY	2048				
W4	WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE	2063				
W5	WYS. KRYCIA OŚCIEŻNICY Z LISTWĄ MASKUJĄCĄ 60/80	2096/2116				

## OŚCIEŻNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA//




Dedykowana do drzwi wewnętrznych bezprzylgowych ościeżnica regulowana składa się z dwóch pionów głównych (baz) oraz jednej belki poziomej (główki).

W skład zestawu ościeżnicy wchodzi dwa zawiasy ukryte (możliwość domówienia trzeciego zawiasu) oraz uszczelka gumowa.

Część czołową z obu stron stanowią płaskie opaski maskujące o szerokości 6 cm lub 8 cm.

Ościeżnica regulowana dzięki szerokiemu zakresowi regulacji pozwala na obsadzenie drzwi w ścianie o grubości nawet 63 cm.






### ZAKRES REGULACJI (MM)

80	95	115	135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355
95	115	135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355	375

1 panel poszerzający

375	395	415	435	455	475	495	515	535	555	575	595	615
395	415	435	455	475	495	515	535	555	575	595	615	635

2 panele poszerzające                      3 panele poszerzające



### WYMIARY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ DO DRZWI BEZPRZYLGOWYCH

SKRZYDŁO		"60"	"70"	"80"	"90"	"100"
S	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA RAMIAK/PŁYCYNA	642/644	742/744	842/844	942/944	1042/1044
A	SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	625	725	825	925	1025
B	SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA W OŚCIEŻNICY	669	769	869	969	1069
C	SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE	699	799	899	999	1099
D	SZER. KRYCIA OŚCIEŻNICY Z LISTWĄ MASKUJĄCĄ 60/80	769/809	869/909	969/1009	1069/1109	1169/1209
W1	WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	2034				
W2	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA	2036				
W3	WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY	2056				
W4	WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE	2071				
W5	WYS. KRYCIA OŚCIEŻNICY Z LISTWĄ MASKUJĄCĄ 60/80	2106/2126				

**SYSTEM PRZESUWNY//**



**SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY**

System przesuwny umożliwia montaż skrzydła w pomieszczeniach, gdzie nie możemy lub nie chcemy zastosować tradycyjnych drzwi. Skrzydło drzwiowe przemieszcza się na aluminiowych prowadnicach umieszczonych powyżej otworu drzwiowego.

Prowadnica aluminiowa (rys. 1) do systemu przesuwnego stanowi główny element systemu przesuwnego. W zestawie znajdują się rolki oraz niezbędne akcesoria montażowe. Do ukrycia prowadnicy zalecamy zakup maskownicy.

Maskownica do systemu przesuwnego (rys. 2) spełnia rolę swego rodzaju karnisza, zakrywając prowadnicę stanowiącą główny element systemu przesuwnego. W zestawie oprócz maskownicy znajduje się również listwa dystansowa i belka odbojowa w tej samej okleinie.



rys. 1



rys. 2

**SYSTEM PRZESUWNY DUO NAŚCIENNY**

System przesuwny DUO umożliwia montaż dwóch skrzydeł przesuwanych w ramach jednego systemu, pozwalając tym samym na zamontowanie drzwi w znacznie szerszym otworze w ścianie.


Standardowa wersja prowadnicy aluminiowej, która podobnie jak w systemie pojedynczym stanowi główny element systemu przesuwnego DUO wyposażona jest w dodatkowy mechanizm symetryczny DUO, dzięki któremu uzyskujemy efekt jednoczesnego przesuwania obu skrzydeł.



ZAMEK HAKOWY  
 MOŻLIWOŚĆ DOKUPIENIA




INSTRUKCJA MONTAŻU





## LISTWA PRZYPODŁOGOWA//



## LISTWA PRZYPODŁOGOWA

Listwa przypodłogowa to element wykończeniowy stosowany przy montażu podłóg, mający zarówno funkcję estetyczną, jak i praktyczną.

Wykonana z płyt włóknisto-drewnianych (MDF) listwa, cechuje się wysoką trwałością oraz łatwością w obróbce, co umożliwia dopasowanie jej do różnych kształtów i wymiarów pomieszczeń.

Listwy te doskonale maskują szczeliny między podłogą a ścianą, chroniąc jednocześnie krawędzie podłóg przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Różnorodność dostępnych oklein pozwala dopasować je do każdego wystroju wnętrza, podkreślając elegancję oraz wykończenie pomieszczenia.

## DOSTĘPNE WYMIARY:

- 2050 X 80 X 14 mm
- 2050 X 100 X 14 mm




**LAMDECO TRE//**



Panele lamelowe z MDF to eleganckie i wszechstronne rozwiązanie wykończeniowe do wnętrz. Są one lekkie, trwałe i łatwe w montażu. Różnorodność kolorystyczna pozwala dopasować je do każdego stylu wnętrza.

**ELEMENTY SYSTEMU LAMDECO TRE:**

- panel wewnętrzny trzylamelowy / 37 x 178 x 2750 mm
- panel startowy jednolamelowy / 37 x 66 x 2750 mm
- lamela końcowa / 37 x 28 x 2750 mm



**LAMDECO TRE BIANCO**




WHITE GRAY MOUNTAIN OAK BLACK NORTH WALNUT

**LAMDECO TRE NERO**



WHITE GRAY MOUNTAIN OAK BLACK NORTH WALNUT


## LAMDECO QUATTRO//



Panelami lamelowymi z MDF można wykończyć ściany, sufity czy też meble, nadając pomieszczeniom nowoczesny i elegancki wygląd. Wykonane z wysokiej jakości materiałów lamelle, gwarantują nie tylko estetyczny wygląd, ale także praktyczne korzyści.

## ELEMENTY SYSTEMU LAMDECO QUATTRO:

- panel wewnętrzny czterolamelowy / 11 x 178 x 2750 mm
- panel startowy jednolamelowy / 11 x 52 x 2750 mm
- lamela końcowa / 11 x 30,5 x 2750 mm



## LAMDECO QUATTRO BIANCO




WHITE GRAY MOUNTAIN OAK BLACK NORTH WALNUT

## LAMDECO QUATTRO NERO



WHITE GRAY MOUNTAIN OAK BLACK NORTH WALNUT

# WINDOOR



REGION 1  
TEL: 503 040 395  
REGION1@WINDOOR.PL

REGION 2  
TEL: 505 298 449  
REGION2@WINDOOR.PL

REGION 3  
TEL: 511 948 514  
REGION3@WINDOOR.PL

REGION 4  
TEL: 504 722 807  
REGION4@WINDOOR.PL

KARTA GWARANCYJNA DRAZ INSTRUKCJA MONTAŻU SĄ DOŁĄCZONE DO PRODUKTU.  
KATALOG SŁUŻY JAKO POGŁĄDOWY MATERIAŁ INFORMACYJNY.  
PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN CEN DRAZ DOSTĘPNYCH TOWARÓW BEZ UPRIEDNIEGO POWIADOMIENIA.  
PRÓBNIKI KOLORÓW MOGĄ SIĘ RÓŻNIC W RZECZYWISTOŚCI OD TYCH ZAPREZENTOWANYCH W KATALOGU.  
KOLORY NASZYCH PRODUKTÓW MOGĄ RÓŻNIC SIĘ W RZECZYWISTOŚCI OD TYCH ZAPREZENTOWANYCH W KATALOGU.  
PROSIMY KONSULTOWAĆ KOLORY Z ORYGINALNYMI WZORNIKAMI U NASZYCH DYSTRYBUTORÓW.  
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO BŁĘDÓW W DRUKU.

APROBATY I CERTYFIKATY DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ [WWW.WINDOOR.PL](http://WWW.WINDOOR.PL)

DYSTRYBUTOR:

## WINDOOR SP. Z O. O.

ul. Zofii Holszańskiej 5  
26-600 Radom  
NIP: 7963015542 REGON: 524063880  
KRS: 0001011385 BDO: 000092664  
tel. 48 48 306 70 00  
[firma@windoor.pl](mailto:firma@windoor.pl)