


















n26\1
3,5x16mm
p38



A=B
A
B








S214-KOM5S/9/10





120 min





§1


A	B	C (mm)		D
1	M143-006	834	160	2/2
2	M143-203	1010	400	1/2
3	M143-902	809	308	1/2
4	S214-130	887	371	2/2
5	S214-131	887	371	2/2
6	S214-132	784,5	351	1/2
7	S214-133	784,5	351	1/2
8	S214-325	922	351	1/2
9	S214-326	922	351	1/2
10	S214-5534	887	80	2/2
11	S214-5535	887	80	2/2
12	S214-5536	887	58	2/2
13	S214-5537	887	80	2/2
14	S214-9902	814	933	2/2
15	WSQ2-503	300	100	1/2
16	WSQ2-504	300	100	1/2
17	WTQ-5007	799	87	2/2





1
§2
k1
r1
k1
4
r1
f1
r1
f1
f1
max 10 mm
k1
25 mm
5
r1
H
f1
r1
k1
k1
r1
H
6
e3
e3
w125\L
e3
e3
w125\L
6
w125\L
e3
e3
7
w125\P
r42
r42
10
r42
10
r42
13
w125\P
e3
e3
e3
e3
w125\P
7
r42
r42
13
r42


2
§6
e1
z1
G
e1
f1
f1
9
5
e1
f1
f1
e1
e1
4
8
f1
e1
e1
f1
max 10 mm
G
3
z1
e22
12
e22
9
5
e22
e22
e22
e22
11
24mm
e22
12
e22
8
40mm
11
4
e22
e22


4
e1
w125\P
9
5
e1
e1
w125\L
e1
8
4
e1
e1
z1
e1
5
r42
r1
r1
r42
r1
13
r1
9
r1
5
r1
10
8
4


6
7
l1
l2
f25
p25
t25
p38
p35
r42
r15
c390
p9
A=B
A
B
5
8
14
1
3
15
16
17
I
II
III

8



9

